

第4回 運動方程式における力の表現、静水圧平衡

5月17日

本日の内容

- 0-1. 前回のレポートについて
日本列島の断層分布、Mohr 円

- 1-12. 運動方程式における力の表現
応力は、運動方程式の中では次のような形で入る

$$\rho \frac{Dv}{Dt} = \text{div} \underline{\underline{\sigma}} + \rho \underline{\underline{g}}$$

- 1-13. 圧力
圧力は応力の一部で、等方的にはたらく

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + \sigma'_{ij}$$

- 1-14. 静水圧平衡
静止流体での力の釣り合い

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g$$

- 1-15. 静水圧近似、もしくはアイソスタシー
ふつうの天体では、運動があっても、静水圧平衡が良い近似になる

- Part2 流れの幾何学と連続の式
流れの幾何学的な記述と、それに関連して連続の式を学ぶ

- 2-1. 流線、流跡線、流脈線
流れを線で表現する方法

本日のレポート問題

締切：5月21日(金) 昼

[問題 1.6] 大気の色度が高さによらない場合に大気の色圧分布などを求めよう。

(i) 静水圧近似が成り立っているとき、地表気圧が 1000 hPa とすると、その上にある大気の色量は 1 m² あたりどれくらいか？ 重力加速度は地球の地表の色で、10 m/s² と近似して良いとする。さらに、地表気圧がいたるところ 1000 hPa であるとすると、地球の大気の色総色量はどれだけか？

(ii) 大気は理想気体であり、状態方程式が

$$p = \rho R_a T$$

で表されるものとする (p は色圧、 ρ は色度、 R_a は大気に対する気体定数、 T は色度)、地球大気の色組成の場合に R を求めよ (数字で)。

(iii) 色度 T の等温大気を考える。大気は静水圧平衡にあるとする。すると、大気の色圧は高さ z の関数として、どのような形で表されるか？ R , g (重力加速度), T などには数字を代入せず記号のまま色えよ。

(iv) 地球大気の色組成で色度が 300 K の等温大気を考える。色圧が 0.1 気圧になる色度はどれくらいか？ 重力加速度は 10 m/s² と近似して良いとする。(ii), (iii) を元にして色えよ。